

常見新興毒品資訊

一、混合式毒品咖啡包

(一)外觀及圖片：以時下流行事物外包裝，內裝含有毒品之粉末



(二)常見混合毒品分級及品項：

第三級毒品”4-甲基甲基卡西酮”(4-methylmethcathinone、Mephedrone、4-MMC)、
”甲基-N,N-二甲基卡西酮”(Methyl-N,N-Dimethylcathinone)

(三)施用方式：加入果汁、飲料等飲品混沖泡飲用。

(四)施用後常見反應：心悸、血壓升高、幻覺

二、彩虹菸

(一)外觀及圖片：白色紙菸內含褐色菸草



(二)常見混合毒品分級及品項：

第三級毒品” α -吡咯烷基苯異己酮”(α -PiHP、 α -pyrrolidinoisohexanophenone)

(三)施用方式：明火點燃菸草後吸食

(四)施用後常見反應：心悸、血壓升高、幻覺

三、電子菸彈

(一)大麻菸彈

1、外觀及圖片：電子菸殼，內含混合大麻成分之煙油



2、常見混合原料及毒品分級、品項：

第二級毒品”四氫大麻酚”(Tetrahydrocannabinols、THCs)

3、施用方式：將大麻菸彈置入電子煙液替換匣，吸食者吸入氣流時，電子煙內之霧化裝置感應吸食者之吸入氣流，自動啟動。

4、施用後常見反應：瞳孔放大、幻覺、躁動

(二)麻醉菸彈

1、外觀及圖片：電子菸殼，內含混合麻醉毒品類成分之煙油



2、常見混合原料及毒品分級、品項：

第三級毒品”依託咪脂”(Etomidate)、”美托咪脂”(Metomidate)、”異丙帕酯”(Isopropyl 1-(1-phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate)

3、施用方式：將依托咪酯類之菸彈置入電子煙液替換匣，吸食者吸入氣流時，電子煙內之霧化裝置感應吸食者之吸入氣流，自動啟動。

4、施用後常見反應：幻覺、肌肉痙攣抽搐、呼吸抑制

(三)卡西酮類菸彈

1、外觀及圖片：電子菸殼，內含混合卡西酮類毒品成分之煙油



2、常見混合原料及毒品分級、品項：

第三級毒品” α -吡咯烷基苯異己酮”(α -PiHP、 α -pyrrolidinohexanophenone)

3、施用方式：將卡西酮類之菸彈置入電子煙液替換匣，吸食者吸入氣流時，電子煙內之霧化裝置感應吸食者之吸入氣流，自動啟動並產生煙霧。

4、施用後常見反應：心悸、血壓升高、幻覺

四、毒郵票

(一)外觀及圖片：片狀紙類



(二)常見混合毒品分級及品項：

第二級毒品”麥角二乙胺”(LSD、Lysergide、Lysergic acid diethylamide)

(三)施用方式：含在舌下吸食，透過舌下黏膜吸收。

(四)施用後常見反應：血壓升高、震顫、噁心嘔吐

五、搖頭丸

(一)外觀及圖片：藥錠



(二)常見混合毒品分級及品項：

第二級毒品”3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命”(3,4-Methylenedioxymethamphetamine、MDMA)、”3,4-亞甲基雙氧安非他命”(3,4-Methylenedioxyamphetamine、MDA)

(三)施用方式：口服使用。

(四)施用後常見反應：心悸、血壓升高、幻覺

六、植物類

(一)大麻

1、外觀及圖片：掌狀複葉



2、毒品分級及品項：

第二級毒品”四氫大麻酚”(Tetrahydrocannabinols、THCs)

3、施用方式：將大麻磨碎後捲成大麻煙或使用菸斗、水煙筒點燃吸食，亦可使用霧化器吸食或摻雜於食品中以口服方式服用。

4、施用後常見反應：瞳孔放大、幻覺、躁動

(二)墨西哥鼠尾草

1、外觀及圖片：單葉對生；葉表面皺褶、背面有白色絨毛



2、毒品分級及品項：

第三級毒品”沙維諾林” A (Salvinorin A)

3、施用方式：將鼠尾草葉片製成乾燥狀態，卷成卷狀或使用水煙壺，然後吸入口中並保留在肺部或透過燃燒葉片吸食所鼠尾草葉片燃燒後產生之煙霧。

4、施用後常見反應：幻覺